



GTシリーズ専用 見積依頼フォーム

ご依頼日:

この度はお声掛け頂きありがとうございます。

GTシリーズの御見積にあたり、本フォームをご記入頂き、メール又はFAXにて返信頂けますようお願い致します。

返信用e-mail : gt@greentool.co.jp

返信用FAX: 0865-62-4771

【ご注意】

- ・GTシリーズに【切断】・【追加刻印】・【首下逃がし】等の追加工を行う場合は、別途「製造品見積依頼フォーム」に詳細をご記入の上、ご依頼頂けますようお願い致します。
 - ・「品名コード」と「品名」に相違があった場合は、「品名コード」を基準に御見積を提出させて頂きます。
 - ・商品代金が5,000円未満の場合は別途送料をご負担下さい。
 - ・ご記入に際して不明な点がございましたら、0865-63-3325までお問い合わせください。

お客様情報

| | | | |
|--------|--------|-------|--------|
| 貴社名 | (フリガナ) | ご担当者名 | (フリガナ) |
| | | | 様 |
| | TEL | FAX | |
| ご住所 | (フリガナ) | | |
| | 〒 | | |
| E-Mail | | | |

↓既にお取引がある場合はお知らせください。

| | | | |
|-----|-------|-------------------------|--|
| お取引 | 有り・無し | 営業担当者名 (お取引有の場合わかれば) | |
|-----|-------|-------------------------|--|

見積対象品 詳細

↓別シートの仕様一覧、又は商品カタログより品名コードをご記入ください。(品名は省略可)

弊社記入欄



GTシリーズ専用 見積依頼フォーム(記入例)

ご依頼日： 2015年5月14日

この度はお声掛け頂きありがとうございます。

GTシリーズの御見積にあたり、本フォームをご記入頂き、メール又はFAXにて返信頂けますようお願い致します。

返信用e-mail : gt@greentool.co.jp

返信用FAX: 0865-62-4771

【ご注意】

- ・GTシリーズに【切断】・【追加刻印】・【首下逃がし】等の追加工を行う場合は、別途「製造品見積依頼フォーム」に詳細をご記入の上、ご依頼頂けますようお願い致します。
 - ・「品名コード」と「品名」に相違があった場合は、「品名コード」を基準に御見積を提出させて頂きます。
 - ・商品代金が5,000円未満の場合は別途送料をご負担下さい。
 - ・ご記入に際して不明な点がございましたら、フリーダイヤル0865-63-3325までお問い合わせください。

お客様情報

| | | | |
|--------|-----------------------------|---------------|-----------------|
| 貴社名 | (フリガナ) グリーンツールカブシキガイシャ | ご担当者名 | (フリガナ) オカヤマ タロウ |
| | グリーンツール株式会社 | | 岡山 太郎 様 |
| | TEL | 0865-63-3325 | FAX |
| | (フリガナ) オカヤマケンカサオカシミノコシ17バンチ | | |
| ご住所 | 〒 714-0006 | 岡山県笠岡市みの越17番地 | |
| E-Mail | gt@greentool.co.jp | | |

↓既にお取引がある場合はお知らせください。

| | | | | |
|-----|----|----|-------------------------|----|
| お取引 | 有り | 無し | 営業担当者名 (お取引有の場合わかれば) | 本村 |
|-----|----|----|-------------------------|----|

見積対象品 詳細

↓別シートの仕様一覧、又は商品カタログより品名コードをご記入ください。(品名は省略可)

弊社記入欄

GTポールシリーズ

| 品名コード | 型式 | ボール半径 | 刃長 | 有効長 | 全長 | シャンク径 | 刃数 |
|---------|-------------------------|-------|------|-----|-----|-------|----|
| 120111A | GTポール ライト BEL-2-TA R0.5 | R0.5 | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| 120112A | GTポール ライト BEL-2-TA R1.0 | R1.0 | 3.0 | 8 | 60 | 4 | 2 |
| 120113A | GTポール ライト BEL-2-TA R1.5 | R1.5 | 4.5 | 10 | 60 | 4 | 2 |
| 120114A | GTポール ライト BEL-2-TA R2.0 | R2.0 | 6.0 | — | 70 | 4 | 2 |
| 120115A | GTポール ライト BEL-2-TA R3.0 | R3.0 | 9.0 | — | 80 | 6 | 2 |
| 120116A | GTポール ライト BEL-2-TA R4.0 | R4.0 | 12.0 | — | 80 | 8 | 2 |
| 120117A | GTポール ライト BEL-2-TA R5.0 | R5.0 | 15.0 | — | 100 | 10 | 2 |
| 120118A | GTポール ライト BEL-2-TA R6.0 | R6.0 | 18.0 | — | 100 | 12 | 2 |

| 品名コード | 型式 | ボール半径 | 刃長 | 有効長 | 全長 | シャンク径 | 刃数 |
|---------|--------------------------|-------|------|-----|-----|-------|----|
| 121111A | GTポール ヘビー BEH-2-GTS R0.5 | R0.5 | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| 121112A | GTポール ヘビー BEH-2-GTS R1.0 | R1.0 | 3.0 | 8 | 60 | 4 | 2 |
| 121113A | GTポール ヘビー BEH-2-GTS R1.5 | R1.5 | 4.5 | 10 | 60 | 4 | 2 |
| 121114A | GTポール ヘビー BEH-2-GTS R2.0 | R2.0 | 6.0 | — | 70 | 4 | 2 |
| 121115A | GTポール ヘビー BEH-2-GTS R3.0 | R3.0 | 9.0 | — | 80 | 6 | 2 |
| 121116A | GTポール ヘビー BEH-2-GTS R4.0 | R4.0 | 12.0 | — | 80 | 8 | 2 |
| 121117A | GTポール ヘビー BEH-2-GTS R5.0 | R5.0 | 15.0 | — | 100 | 10 | 2 |
| 121118A | GTポール ヘビー BEH-2-GTS R6.0 | R6.0 | 18.0 | — | 100 | 12 | 2 |

| 品名コード | 型式 | ボール半径 | 刃長 | 有効長 | 全長 | シャンク径 | 刃数 |
|---------|-----------------------------|-------|------|-----|-----|-------|----|
| 123111A | GTトリプルポール ライト BEL-3-TA R0.5 | R0.5 | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 3 |
| 123112A | GTトリプルポール ライト BEL-3-TA R1.0 | R1.0 | 3.0 | 8 | 60 | 4 | 3 |
| 123113A | GTトリプルポール ライト BEL-3-TA R1.5 | R1.5 | 4.5 | 10 | 60 | 4 | 3 |
| 123114A | GTトリプルポール ライト BEL-3-TA R2.0 | R2.0 | 6.0 | — | 70 | 4 | 3 |
| 123115A | GTトリプルポール ライト BEL-3-TA R3.0 | R3.0 | 9.0 | — | 80 | 6 | 3 |
| 123116A | GTトリプルポール ライト BEL-3-TA R4.0 | R4.0 | 12.0 | — | 80 | 8 | 3 |
| 123117A | GTトリプルポール ライト BEL-3-TA R5.0 | R5.0 | 15.0 | — | 100 | 10 | 3 |
| 123118A | GTトリプルポール ライト BEL-3-TA R6.0 | R6.0 | 18.0 | — | 100 | 12 | 3 |

| 品名コード | 型式 | ボール半径 | 刃長 | 有効長 | 全長 | シャンク径 | 刃数 |
|---------|------------------------------|-------|------|-----|-----|-------|----|
| 124111A | GTトリプルポール ヘビー BEH-3-GTS R0.5 | R0.5 | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 3 |
| 124112A | GTトリプルポール ヘビー BEH-3-GTS R1.0 | R1.0 | 3.0 | 8 | 60 | 4 | 3 |
| 124113A | GTトリプルポール ヘビー BEH-3-GTS R1.5 | R1.5 | 4.5 | 10 | 60 | 4 | 3 |
| 124114A | GTトリプルポール ヘビー BEH-3-GTS R2.0 | R2.0 | 6.0 | — | 70 | 4 | 3 |
| 124115A | GTトリプルポール ヘビー BEH-3-GTS R3.0 | R3.0 | 9.0 | — | 80 | 6 | 3 |
| 124116A | GTトリプルポール ヘビー BEH-3-GTS R4.0 | R4.0 | 12.0 | — | 80 | 8 | 3 |
| 124117A | GTトリプルポール ヘビー BEH-3-GTS R5.0 | R5.0 | 15.0 | — | 100 | 10 | 3 |
| 124118A | GTトリプルポール ヘビー BEH-3-GTS R6.0 | R6.0 | 18.0 | — | 100 | 12 | 3 |

GTラジアスシリーズ

| 品名コード | 型式 | 刃径 | コーナR | 全長 | 刃長 | シャンク径 | 刃数 |
|---------|-----------------------------|----|------|-----|----|-------|----|
| 111111A | GTラジアス フライ REF-3-N φ4 R0.5 | 4 | R0.5 | 70 | 8 | 6 | 3 |
| 111112A | GTラジアス フライ REF-3-N φ4 R1.0 | 4 | R1.0 | 70 | 8 | 6 | 3 |
| 111113A | GTラジアス フライ REF-3-N φ6 R0.5 | 6 | R0.5 | 80 | 12 | 6 | 3 |
| 111114A | GTラジアス フライ REF-3-N φ6 R1.0 | 6 | R1.0 | 80 | 12 | 6 | 3 |
| 111115A | GTラジアス フライ REF-3-N φ6 R1.5 | 6 | R1.5 | 80 | 12 | 6 | 3 |
| 111116A | GTラジアス フライ REF-3-N φ8 R0.5 | 8 | R0.5 | 90 | 16 | 8 | 3 |
| 111117A | GTラジアス フライ REF-3-N φ8 R1.0 | 8 | R1.0 | 90 | 16 | 8 | 3 |
| 111118A | GTラジアス フライ REF-3-N φ8 R2.0 | 8 | R2.0 | 90 | 16 | 8 | 3 |
| 111119A | GTラジアス フライ REF-3-N φ10 R0.5 | 10 | R0.5 | 100 | 20 | 10 | 3 |
| 111120A | GTラジアス フライ REF-3-N φ10 R1.0 | 10 | R1.0 | 100 | 20 | 10 | 3 |
| 111121A | GTラジアス フライ REF-3-N φ10 R2.0 | 10 | R2.0 | 100 | 20 | 10 | 3 |
| 111122A | GTラジアス フライ REF-3-N φ12 R0.5 | 12 | R0.5 | 110 | 24 | 12 | 3 |
| 111123A | GTラジアス フライ REF-3-N φ12 R1.0 | 12 | R1.0 | 110 | 24 | 12 | 3 |
| 111124A | GTラジアス フライ REF-3-N φ12 R2.0 | 12 | R2.0 | 110 | 24 | 12 | 3 |
| 111125A | GTラジアス フライ REF-3-N φ12 R3.0 | 12 | R3.0 | 110 | 24 | 12 | 3 |
| 111126A | GTラジアス フライ REF-3-N φ16 R0.5 | 16 | R0.5 | 140 | 32 | 16 | 3 |
| 111127A | GTラジアス フライ REF-3-N φ16 R1.0 | 16 | R1.0 | 140 | 32 | 16 | 3 |
| 111128A | GTラジアス フライ REF-3-N φ16 R2.0 | 16 | R2.0 | 140 | 32 | 16 | 3 |
| 111129A | GTラジアス フライ REF-3-N φ16 R3.0 | 16 | R3.0 | 140 | 32 | 16 | 3 |

| 品名コード | 型式 | 刃径 | コーナR | 全長 | 刃長 | シャンク径 | 刃数 |
|---------|------------------------------|----|------|-----|----|-------|----|
| 112111A | GTラジアス ライト REL-3-TA φ4 R0.5 | 4 | R0.5 | 70 | 8 | 6 | 3 |
| 112112A | GTラジアス ライト REL-3-TA φ4 R1.0 | 4 | R1.0 | 70 | 8 | 6 | 3 |
| 112113A | GTラジアス ライト REL-3-TA φ6 R0.5 | 6 | R0.5 | 80 | 12 | 6 | 3 |
| 112114A | GTラジアス ライト REL-3-TA φ6 R1.0 | 6 | R1.0 | 80 | 12 | 6 | 3 |
| 112115A | GTラジアス ライト REL-3-TA φ6 R1.5 | 6 | R1.5 | 80 | 12 | 6 | 3 |
| 112116A | GTラジアス ライト REL-3-TA φ8 R0.5 | 8 | R0.5 | 90 | 16 | 8 | 3 |
| 112117A | GTラジアス ライト REL-3-TA φ8 R1.0 | 8 | R1.0 | 90 | 16 | 8 | 3 |
| 112118A | GTラジアス ライト REL-3-TA φ8 R2.0 | 8 | R2.0 | 90 | 16 | 8 | 3 |
| 112119A | GTラジアス ライト REL-3-TA φ10 R0.5 | 10 | R0.5 | 100 | 20 | 10 | 3 |
| 112120A | GTラジアス ライト REL-3-TA φ10 R1.0 | 10 | R1.0 | 100 | 20 | 10 | 3 |
| 112121A | GTラジアス ライト REL-3-TA φ10 R2.0 | 10 | R2.0 | 100 | 20 | 10 | 3 |
| 112122A | GTラジアス ライト REL-3-TA φ12 R0.5 | 12 | R0.5 | 110 | 24 | 12 | 3 |
| 112123A | GTラジアス ライト REL-3-TA φ12 R1.0 | 12 | R1.0 | 110 | 24 | 12 | 3 |
| 112124A | GTラジアス ライト REL-3-TA φ12 R2.0 | 12 | R2.0 | 110 | 24 | 12 | 3 |
| 112125A | GTラジアス ライト REL-3-TA φ12 R3.0 | 12 | R3.0 | 110 | 24 | 12 | 3 |
| 112126A | GTラジアス ライト REL-3-TA φ16 R0.5 | 16 | R0.5 | 140 | 32 | 16 | 3 |
| 112127A | GTラジアス ライト REL-3-TA φ16 R1.0 | 16 | R1.0 | 140 | 32 | 16 | 3 |
| 112128A | GTラジアス ライト REL-3-TA φ16 R2.0 | 16 | R2.0 | 140 | 32 | 16 | 3 |
| 112129A | GTラジアス ライト REL-3-TA φ16 R3.0 | 16 | R3.0 | 140 | 32 | 16 | 3 |

| 品名コード | 型式 | 刃径 | コーナR | 全長 | 刃長 | シャンク径 | 刃数 |
|---------|-------------------------------|----|------|-----|----|-------|----|
| 114111A | GTラジアス ミドル REM-4-GTL φ4 R0.5 | 4 | R0.5 | 70 | 8 | 6 | 4 |
| 114112A | GTラジアス ミドル REM-4-GTL φ4 R1.0 | 4 | R1.0 | 70 | 8 | 6 | 4 |
| 114113A | GTラジアス ミドル REM-4-GTL φ6 R0.5 | 6 | R0.5 | 80 | 12 | 6 | 4 |
| 114114A | GTラジアス ミドル REM-4-GTL φ6 R1.0 | 6 | R1.0 | 80 | 12 | 6 | 4 |
| 114115A | GTラジアス ミドル REM-4-GTL φ6 R1.5 | 6 | R1.5 | 80 | 12 | 6 | 4 |
| 114116A | GTラジアス ミドル REM-4-GTL φ8 R0.5 | 8 | R0.5 | 90 | 16 | 8 | 4 |
| 114117A | GTラジアス ミドル REM-4-GTL φ8 R1.0 | 8 | R1.0 | 90 | 16 | 8 | 4 |
| 114118A | GTラジアス ミドル REM-4-GTL φ8 R2.0 | 8 | R2.0 | 90 | 16 | 8 | 4 |
| 114119A | GTラジアス ミドル REM-4-GTL φ10 R0.5 | 10 | R0.5 | 100 | 20 | 10 | 4 |
| 114120A | GTラジアス ミドル REM-4-GTL φ10 R1.0 | 10 | R1.0 | 100 | 20 | 10 | 4 |
| 114121A | GTラジアス ミドル REM-4-GTL φ10 R2.0 | 10 | R2.0 | 100 | 20 | 10 | 4 |
| 114122A | GTラジアス ミドル REM-4-GTL φ12 R0.5 | 12 | R0.5 | 110 | 24 | 12 | 4 |
| 114123A | GTラジアス ミドル REM-4-GTL φ12 R1.0 | 12 | R1.0 | 110 | 24 | 12 | 4 |
| 114124A | GTラジアス ミドル REM-4-GTL φ12 R2.0 | 12 | R2.0 | 110 | 24 | 12 | 4 |
| 114125A | GTラジアス ミドル REM-4-GTL φ12 R3.0 | 12 | R3.0 | 110 | 24 | 12 | 4 |
| 114126A | GTラジアス ミドル REM-4-GTL φ16 R0.5 | 16 | R0.5 | 140 | 32 | 16 | 4 |
| 114127A | GTラジアス ミドル REM-4-GTL φ16 R1.0 | 16 | R1.0 | 140 | 32 | 16 | 4 |
| 114128A | GTラジアス ミドル REM-4-GTL φ16 R2.0 | 16 | R2.0 | 140 | 32 | 16 | 4 |
| 114129A | GTラジアス ミドル REM-4-GTL φ16 R3.0 | 16 | R3.0 | 140 | 32 | 16 | 4 |

| 品名コード | 型式 | 刃径 | コーナR | 全長 | 刃長 | シャンク径 | 刃数 |
|---------|-------------------------------|----|------|-----|----|-------|----|
| 116111A | GTラジアス ヘビー REH-4-GTS φ4 R0.5 | 4 | R0.5 | 70 | 8 | 6 | 4 |
| 116112A | GTラジアス ヘビー REH-4-GTS φ4 R1.0 | 4 | R1.0 | 70 | 8 | 6 | 4 |
| 116113A | GTラジアス ヘビー REH-4-GTS φ6 R0.5 | 6 | R0.5 | 80 | 12 | 6 | 4 |
| 116114A | GTラジアス ヘビー REH-4-GTS φ6 R1.0 | 6 | R1.0 | 80 | 12 | 6 | 4 |
| 116115A | GTラジアス ヘビー REH-4-GTS φ6 R1.5 | 6 | R1.5 | 80 | 12 | 6 | 4 |
| 116116A | GTラジアス ヘビー REH-4-GTS φ8 R0.5 | 8 | R0.5 | 90 | 16 | 8 | 4 |
| 116117A | GTラジアス ヘビー REH-4-GTS φ8 R1.0 | 8 | R1.0 | 90 | 16 | 8 | 4 |
| 116118A | GTラジアス ヘビー REH-4-GTS φ8 R2.0 | 8 | R2.0 | 90 | 16 | 8 | 4 |
| 116119A | GTラジアス ヘビー REH-4-GTS φ10 R0.5 | 10 | R0.5 | 100 | 20 | 10 | 4 |
| 116120A | GTラジアス ヘビー REH-4-GTS φ10 R1.0 | 10 | R1.0 | 100 | 20 | 10 | 4 |
| 116121A | GTラジアス ヘビー REH-4-GTS φ10 R2.0 | 10 | R2.0 | 100 | 20 | 10 | 4 |
| 116122A | GTラジアス ヘビー REH-4-GTS φ12 R0.5 | 12 | R0.5 | 110 | 24 | 12 | 4 |
| 116123A | GTラジアス ヘビー REH-4-GTS φ12 R1.0 | 12 | R1.0 | 110 | 24 | 12 | 4 |
| 116124A | GTラジアス ヘビー REH-4-GTS φ12 R2.0 | 12 | R2.0 | 110 | 24 | 12 | 4 |
| 116125A | GTラジアス ヘビー REH-4-GTS φ12 R3.0 | 12 | R3.0 | 110 | 24 | 12 | 4 |
| 116126A | GTラジアス ヘビー REH-4-GTS φ16 R0.5 | 16 | R0.5 | 140 | 32 | 16 | 4 |
| 116127A | GTラジアス ヘビー REH-4-GTS φ16 R1.0 | 16 | R1.0 | 140 | 32 | 16 | 4 |
| 116128A | GTラジアス ヘビー REH-4-GTS φ16 R2.0 | 16 | R2.0 | 140 | 32 | 16 | 4 |
| 116129A | GTラジアス ヘビー REH-4-GTS φ16 R3.0 | 16 | R3.0 | 140 | 32 | 16 | 4 |

| 品名コード | 型式 | 刃径 | コーナR | 全長 |
<th
| --- | --- | --- | --- | --- |